

Udtræksbeskrivelse

Kunde

NSI - National Sundheds-It (4642)

NSI - National Sundheds-It

=====

Etablering

Geografisk personkreds er:

0010 - Sømandsskattekontoret *

0011 - SKAT *

0012 - ATP *

0019 - Administrativ *

1081 - Region Nordjylland

1082 - Region Midtjylland

1083 - Region Syddanmark

1084 - Region Hovedstaden

1085 - Region Sjælland

1090 - Grønland Amtskommune

(* = status 20 personer)

Omhandler følgende opgavenumre:

464202 Etabl 1/1-1858-31/12-1919

464203 Etabl 1/1-1920-31/12-1939

464204 Etabl 1/1-1940-31/12-1949

464205 Etabl 1/1-1950-31/12-1959

464206 Etabl 1/1-1960-31/12-1969

464207 Etabl 1/1-1970-31/12-1979

464208 Etabl 1/1-1980-31/12-1989

464209 Etabl 1/1-1990-31/12-1999

464210 Etabl 1/1-2000-31/12-2036

Der leveres følgende recordtyper:

Alle

Medie: Linie

Geografisk personkreds er:

10 - Sømandskattekontoret
 11 - SKAT
 12 - ATP
 19 - Administrativ
 1081 - Region Nordjylland
 1082 - Region Midtjylland
 1083 - Region Syddanmark
 1084 - Region Hovedstaden
 1085 - Region Sjælland
 1090 - Grønland Amtskommune

Parametre:

Navn	Beskrivelse	Værdi
Fødselsdatointerval startdato	Startdato for fødselsdatointerval, udfyldes KUN når etablering skal deles op. (PARMSTARTDTO-felt)	01.01.1858
Fødselsdatointerval slutdato	Slutdato for fødselsdatointerval, udfyldes KUN når etablering skal deles op. (PARMSLUTDTO-felt)	31.12.1919
Adresseringsnavn	FE = Fornavn(e), Efternavn EF = Efternavn, Fornavn(e) (PARMALFA-felt)	EF
Sidst kendte adresse på inaktive - 70,80,90 (A)	JA = Sidst kendte adresse udskrives NEJ = Sidst kendte adresse udskrives IKKE (PARMALFA-felt)	JA
Abonnementsatte ved genetablering	JA = Abonnementsatte udtrækkes NEJ = Abonnementsatte udtrækkes IKKE (PARMALFA-felt)	NEJ
Historik på personkreds	Antal års historik på personkreds 0 = Kun personer der er bosiddende i området på kørselsdato. 1-99 = incl. Fraflyttede, døde, udvandrede eller forsvundet fra området inden for de sidste x antal år - 99 skal tolkes som AL historik. (PARM-felt)	20
Historik på data	Antal års historik på personers data 0 = ingen historik 1-99 = antal års historik (PARM-felt)	5

Medie:

Inddatamedie
Uddatamedie Linie

Uddata oplysninger:
Fejl på samme medie N=Nej
Redigeringsprogram Ingen

Sortering
Start position 0
Slut position 0
Sekvens

Udtræksbeskrivelse

Produktnavn		
Etabl.udtræk til off. med valgfrie recordtyper		
Produktnummer	Produktversion	Programnummer
230	1	U12160-P
Produkttype	Oprettet	Ajournført
(I) Statusudtræk med interne nøgler	24.10.2008	03.05.2012

Navn:

Etableringsudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper.

Formål:

At levere personoplysninger til kundens eget register.

Personkreds:

- Personer, som bor i udtrækkets geografiske område på etableringsdagen, samt de personer, som er fraflyttet, død, udvandret eller forsvundet fra området inden for et ønsket antal år.
- Personer, som kunden har personnummer-abonnement på.

Udtrækkets geografiske område defineres via en eller flere kommune-, regions- eller landsdelkoder.

Hvis udtrækket anvendes til udvidelse af kundens register med f.eks en ekstra kommune, kan det vælges, at de abonnementsatte personer, der bor udenfor den pågældende kommune, ikke skal medtages.

Parametre:

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001 altid.

Der kan vælges mellem følgende recordtyper:

001 Personoplysninger.
Recordtypen leveres altid.

002 Aktuelle adresseoplysninger.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

003 Adresseringsnavn og klarskriftsadresse.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Adressefeltene forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis
personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 -
se statuskoder i recordtype 001).

Denne recordtype leveres ikke sammen med personens andre recordtyper
men leveres sidst i udtrækket for alle personerne.

Ved større systemer, kan recordtype 002 og CPR's vejregister
benyttes i stedet for recordtype 003.

004 Beskyttelser.
Skal vælges, hvis 002, 003 eller 008 vælges.

005 Aktuelle udrejseoplysninger og udlandsadresse.

006 Kontaktadresse.

007 Aktuelle forsvindingsoplysninger.

008 Aktuelle navneoplysninger.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

009 Fødselsregistreringsoplysninger.

010 Aktuelt statsborgerskab.

011 Folkekirkeoplysninger.

012 Aktuel civilstand.

013 Aktuel separation.

014 Børn.

015 Mor og far oplysninger.

016 Forældremyndighed.

017 Umyndiggørelse-værge.

018 Kommunale forhold.

019 Notater.

020 Valgoplysninger.

021 Flyttepåbud.

022 Historiske personnumre.

023 Historiske adresser.

024 Historiske udrejse-, indrejseoplysninger og udlandsadresser.

025 Historiske forsvindings- og genfindingsoplysninger.

026 Historiske navneoplysninger.

027 Historiske statsborgerskaber.

028 Historiske folkekirkeoplysninger.

029 Historiske civilstande.

030 Historiske separationer.

Vedrørende adresseringsnavn:

I recordtype 003 og 008 kan feltet efter ønske leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e). Valget gælder for begge recordtyper. Dvs., at der ikke kan vælges et format for recordtype 003 og et andet for recordtype 008.

Vedrørende de historiske recordtyper:

Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret, kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes. Der kan maksimalt vælges 5 års historik. Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper, der vælges. Ex. kan der ikke vælges ét antal år for historiske civilstande og et andet antal år for historiske adresser.

Der gøres opmærksom på, at registreringer der har Ret/fortryd markering (ANNKOR) ikke leveres i etableringsudtrækket.

Uddata rækkefølge:

Rækkefølgen vil være:

- Recordtype 000, Startrecord.
 - De valgte recordtyper til hver person, dog ikke recordtype 003.
 - Recordtype 003, Adresseringsnavn og klarskriftsadresse til alle personerne.
 - Recordtype 999, Slutrecord.
- Feltet TAELLER vil indeholde antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordoversigt:

Recordtype	Recordnavn	Tilhører
P12160-000	Startrecord	Produkt
P12160-001	Personoplysninger	Produkt
P12160-002	Aktuelle adresseoplysninger	Produkt
P12160-003	Adrnvn og klarskriftadresse	Produkt
P12160-004	Beskyttelse	Produkt
P12160-005	Aktuelle udrejseoplysninger	Produkt
P12160-006	Kontaktadresse	Produkt
P12160-007	Aktuelle forsvindingsoplysning	Produkt
P12160-008	Aktuelle navneoplysninger	Produkt
P12160-009	Fødselregistreringsoplysninger	Produkt
P12160-010	Aktuelt statsborgerskab	Produkt
P12160-011	Folkekirkeoplysninger	Produkt
P12160-012	Aktuel civilstand	Produkt
P12160-013	Aktuel separation	Produkt
P12160-014	Børn	Produkt
P12160-015	Mor og far oplysninger	Produkt
P12160-016	Forældremyndighed	Produkt
P12160-017	Umyndiggørelse + værge	Produkt
P12160-018	Kommunale forhold	Produkt
P12160-019	Notater	Produkt
P12160-020	Valgoplysninger	Produkt
P12160-021	Flyttepåbud	Produkt
P12160-022	Historiske personnumrer	Produkt
P12160-023	Historiske adresser	Produkt
P12160-024	Historiske udrejse-indrejse	Produkt
P12160-025	Historiske forsvindings-	Produkt
P12160-026	Historiske navneoplysninger	Produkt
P12160-027	Historiske statsborgerskaber	Produkt
P12160-028	Historiske Folkekirkeopl.	Produkt
P12160-029	Historiske civilstande	Produkt
P12160-030	Historiske separationer	Produkt
P12160-999	Slutrecord	Produkt

Recordtype
P12160-000

Oprettet Ajourført
16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-000				Startrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde 35

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-001	16.03.2012	06.01.2014

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-001				Personoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRGAELD	A	10	14	Gældende personnummer
STATUS	N	2	24	Status
STATUSHAENSTART	N	12	26	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
STATUSDTO_UMRK	A	1	38	Statusdato usikkerhedsmarkering
KOEN	A	1	39	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
FOED_DT	A	10	40	Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
FOED_DT_UMRK	A	1	50	Fødselsdato usikkerhedsmarkering
START_DT-PERSON	A	10	51	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON	A	1	61	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	62	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	72	Slutdato usikkerhedsmarkering
STILLING	A	34	73	Stilling

Recordlængde 106

Statuskoder:

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister
05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister
07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister
20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister
men tildelt personnummer af skattehensyn
(kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)
30 = Inaktiv, annulleret personnummer
50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-002	16.03.2012	06.01.2014

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-002				Aktuelle adresseoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMKOD	N	4	14	Kommunekode
VEJKOD	N	4	18	Vejkode
HUSNR	A	4	22	Husnummer
ETAGE	A	2	26	Etage
SIDEDOER	A	4	28	Sidedør nummer
BNR	A	4	32	Bygningsnummer
CONVN	A	34	36	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	70	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	82	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFLYKOMD TO	N	12	83	Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYKOMDT_UMRK	A	1	95	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	96	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMD TO	N	12	100	Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYKOMDT_UMRK	A	1	112	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
START_MYNKOD-ADRTXT	N	4	113	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	117	1. linie af supplerende adr
ADR2-SUPLADR	A	34	151	
ADR3-SUPLADR	A	34	185	
ADR4-SUPLADR	A	34	219	
ADR5-SUPLADR	A	34	253	
START_DT-ADRTXT	A	10	287	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	297	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 306

70 = Inaktiv, forsvundet

80 = Inaktiv, udrejst

90 = Inaktiv, død

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30

Se statuskoder i postopbygning 001

elt personnummer af skattehensyn

(kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)

30 = Inaktiv, annulleret personnummer

50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12160-003	16.03.2012	06.01.2014

Recordfelt- navn	For- mat	Læng- de	Rec pos	Beskrivelse
P12160-003				Adrnavn og klarskrift-adresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRNVN	A	34	14	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	48	C/O navn
LOKALITET	A	34	82	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	116	Vejadrnavn, husnr, etage, sidedoer bnr. Etiketeadresse
BYNVN	A	34	150	Bynavn
POSTNR	N	4	184	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	188	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	208	Kommunekode
VEJKOD	N	4	212	Vejkode
HUSNR	A	4	216	Husnummer
ETAGE	A	2	220	Etage
SIDEDOER	A	4	222	Sidedør nummer
BNR	A	4	226	Bygningsnummer
VEJADRNVN	A	20	230	Vejadresseringsnavn
Recordlængde		249		

For personer hvor status > eller = 30, vil det kun være feltet adrnavn der er udfyldt.

nne recordtype forekommer kun for personer med status < 30

Se statuskoder i postopbygning 001

elt personnummer af skattehensyn
(kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)

30 = Inaktiv, annulleret personnummer

50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer

Recordtype Oprettet Ajourført
P12160-004 16.03.2012 06.01.2014

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-004				Beskyttelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_DT-BESKYTTELSE	A	10	18	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-BESKYTTELSE	A	10	28	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 37

Beskyttelsestype - BESKYTTTYPE:

r udfyldt.

nne recordtype forekommer kun for personer med status < 30

Se statuskoder i postopbygning 001

elt personnummer af skattehensyn

(kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)

30 = Inaktiv, annulleret personnummer

50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-005	16.03.2012	06.01.2014

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
----------------	--------	--------	----------	-------------

P12160-005				Aktuelle udrejse- oplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
UDR_LANDEKOD	N	4	14	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	18	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	30	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	31	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	65	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	99	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	133	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	167	Udlandsadresse 5

Recordlængde 200

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80
Se statuskoder i postopbygning 001
der i postopbygning 001
elt personnummer af skattehensyn
(kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)
30 = Inaktiv, annulleret personnummer
50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer

Recordtype
P12160-006

Oprettet
16.03.2012

Ajourført
06.01.2014

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-006				Kontaktadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADR1-KONTAKTADR	A	34	14	1. linie af kontaktadresse
ADR2-KONTAKTADR	A	34	48	
ADR3-KONTAKTADR	A	34	82	
ADR4-KONTAKTADR	A	34	116	
ADR5-KONTAKTADR	A	34	150	
START_DT-ADRTXT	A	10	184	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	194	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 203

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-007	16.03.2012	06.01.2014

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-007				Aktuelle forsvindingsoplysning
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORSVINDDTO	N	12	14	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDD-TO_UMRK	A	1	26	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde	26
--------------	----

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-008	16.03.2012	06.01.2014

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-008				Aktuelle navne- oplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORNVN	A	50	14	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	64	Fornavn markering
MELNVN	A	40	65	Mellemlavn
MELNVN_MRK	A	1	105	Mellemlavn markering
EFTERNVN	A	40	106	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	146	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	147	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK- NAVNE	A	1	159	Navne startdato usikkerhedsmarkering
ADRVN	A	34	160	Adresseringsnavn

Recordlængde 193

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

obbeltnummer

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-009	16.03.2012	06.01.2014

Recordfeltnavn	For- mat	Læng de	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-009				Fødselregistrering- soplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- FØDESTED	N	4	14	Fødselsregistreringssteds kode
MYNTXT-FØDESTED	A	20	18	Supplerende fødselsregistreringssted tekst

Recordlængde	37
--------------	----

Recordtype
P12160-011

Oprettet
16.03.2012

Ajourført
06.01.2014

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec .	Beskrivelse
P12160-011				Folkekirkeoplys- ninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 25

Folkekirkeforhold - FOLKEKIRKEFKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

Recordtype

Oprettet Ajourført

P12160-012

16.03.201 07.03.2014
2

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-012				Aktuel civil- stand
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	15	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	25	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	35	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	36	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	70	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	71	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK- CIVILSTAND	A	1	83	Civilstand startdato usikkerhedsmarke- ring
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	84	Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde 95

Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer vil AEGTEPNR være udfyldt, og felterne

Recordtype

Oprettet Ajourført

P12160-013

16.03.201
2 16.03.2012

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-013				Aktuel separati- on
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
SEP_HENVIS-SEPARATION	A	12	14	Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM
START_DT-SEPARATION	A	10	26	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- SEPARATION	A	1	36	Separations startdato usikkerhedsmarke- ring

Recordlængde 36

(AEGTENVN) blankt

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer vil AEGTEPNR være udfyldt, og felterne

Recordtype
P12160-014

Oprettet Ajourført
16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-014				Børn
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRBARN	A	10	14	Personnummer barn

Recordlængde 23

Recordtype
P12160-015

Oprettet Ajourført
16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-015				Mor og far oplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
MOR_DT	A	10	14	Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_DT_UMRK	A	1	24	Mor dato usikkerhedsmarkering
PNRMOR	A	10	25	Mor personnummer
MOR_FOED_DT	A	10	35	Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_FOED_DT_UMRK	A	1	45	Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering
MORNVN	A	34	46	Mor navn
MORNVN_MRK	A	1	80	Mor navn markering
FAR_DT	A	10	81	Far dato ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_DT_UMRK	A	1	91	Far dato usikkerhedsmarkering
PNRFAR	A	10	92	Far personnummer
FAR_FOED_DT	A	10	102	FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_FOED_DT_UMRK	A	1	112	Far fødselsdato usikkerhedsmarkering
FARNVN	A	34	113	Far navn
FARNVN_MRK	A	1	147	Far navn markering

Recordlængde 147

Hvis mor har et personnummer er PNMOR udfyldt, og felterne

Mor fødselsdato (MOR_FOED_DT) og mor navn (MORNVN) blankt

Hvis far har et personnummer er PNR FAR udfyldt, og felterne

Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt

MORNVN_MRK og FARNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Recordtype Oprettet Ajourført
P12160-016 16.03.2012 06.01.2014

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Re- c. po- s	Beskrivelse
P12160-016				Forældre- myndighed
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
RELTYP- CTFORELDRE_MYN-1	N	4	14	0003 = mor 0004 = far 0005 = anden indehaver 1 0006 = anden indehaver 2
START_DT- FORELDREMYN	A	10	18	Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- FORELDREMYN	A	1	28	Forældremyndighed usikkerhedsmarkering
SLET_DT- FORELDREMYN	A	10	29	Forældremyndighed sletdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT- RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 58

Relation type - RELTYP-FORÆLDREMYN kan være:
RELPNR OG START_DT-RELPNR_PNR er kun udfyldt ved RELTYP 5 og 6
nnummer er PNRFAR udfyldt, og felterne
Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt
MORNVN_MRK og FARNVN_MRK
+ = Navnet er forkortet
* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR
= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Recordtype

Oprettet Ajourført

P12160-018

16.03.201 16.03.2012
2

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec .	Beskrivelse
P12160-018				Kommunale forhold
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record- navn
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMFORHTYP	N	1	14	Kommunaleforhold type
KOMFORHKOD	A	5	15	Kommunaleforhold kode
START_DT-KOMMUNALE-FORHOLD	A	10	20	Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ- MM-DD
START_DT_UMRK-KOMMUNALE- FORHOLD	A	1	30	Startdato usikkerhedsmarkering
BEMAERK-KOMMUNALE-FORHOLD	A	30	31	Bemærkninger kommunale forhold

Recordlængde 60

Der er følgende sammenhæng mellem KOMFORTYP og KOMFORHKOD:

KOMFORHTYP

Type 1 - adskilt - kode = A

Type 2 - plejebarn - kode = P

Type 3 - pensionsforhold - kode = F - Folkepension

- kode = I - Før tidspension

- kode = N - Delpension

Type 4 - Betalingskommunekode - kode = Valid kommunekode

Type 5 - Fri værdimængde

Type 6 - Fri værdimængde

Recordtype
P12160-019

Oprettet Ajourført
16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-019				Notater
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
NOTATNR	N	2	14	Folkeregister notatnummer
NOTATLINIE	A	40	16	Folkeregisternotat linie
START_DT-NOTAT	A	10	56	Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-NOTAT	A	10	66	Slettedato

Recordlængde 75

Type 8 - Fri værdimængde

Type 9 - Fri værdimængde

Folkeregister notatnummer - NOTATNR = 01 - 99

ionsforhold - kode = F - Folkepension

- kode = I - Førtidspension

- kode = N - Delpension

Type 4 - Betalingskommunekode - kode = Valid kommunekode

Type 5 - Fri værdimængde

Type 6 - Fri værdimængde

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-020	16.03.2012	16.03.2012

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-020				Valgoplysnin- ger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
VALGKODE	N	4	14	Valgkode
VALGRET_DT	A	10	18	Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT- VALGOPLYSNINGER	A	10	28	Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT- VALGOPLYSNINGER	A	10	38	Slettedato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde	47
--------------	----

VALGKODE
at stemme i Danmark)
nej til at stemme i Danmark)
ja til at stemme i Danmark - KBH)
skommekode - kode = Valid kommunekode
Type 5 - Fri værdimængde
Type 6 - Fri værdimængde

Recordtype
P12160-021

Oprettet Ajourført
16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-021				Flyttepåbud
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-FLYTTEPÅBUD	A	10	14	Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD
BEMAERK-FLYTTEPÅBUD	A	40	24	Bemærkninger flyttepåbud

Recordlængde	63
--------------	----

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-022	16.03.2012	16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-022				Historiske personnumrer
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNRGAELD	A	10	4	Gældende personnummer
PNR	A	10	14	Personnummer
START_DT-PERSON	A	10	24	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON	A	1	34	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	35	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	45	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde	45
--------------	----

Recordtype
P12160-023

Oprettet Ajourført
16.03.2012 15.08.2013

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-023				Historiske adresser
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
KOMKOD	N	4	15	Kommunekode
VEJKOD	N	4	19	Vejkode
HUSNR	A	4	23	Husnummer
ETAGE	A	2	27	Etage
SIDEDOER	A	4	29	Sidedør nummer
BNR	A	4	33	Bygningsnummer
CONVN	A	34	37	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	71	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	83	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
FRAFLYDTO	N	12	84	Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYDTO_UMRK	A	1	96	Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 96

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype
P12160-024

Oprettet Ajourført
16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-024				Historiske udrejse-indrejse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
UDR_LANDEKOD	N	4	15	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	19	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	31	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
INDR_LANDEKOD	N	4	32	Indrejse landekode
INDRDTO	N	12	36	Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
INDRDTO_UMRK	A	1	48	Indrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	49	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	83	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	117	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	151	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	185	Udlandsadresse 5

Recordlængde 218

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype
P12160-025

Oprettet Ajourført
16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-025				Historiske forsvindings-
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORSVINDDTO	N	12	15	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDDTO_UMRK	A	1	27	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
GENFINDDTO	N	12	28	Genfindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
GENFINDDTO_UMRK	A	1	40	Genfindingsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 40

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-026	16.03.2012	16.03.2012

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-026				Historiske nav- neoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORNVN	A	50	15	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	65	Fornavn markering
MELNVN	A	40	66	Mellemlavn
MELNVN_MRK	A	1	106	Mellemlavn markering
EFTERNVN	A	40	107	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	147	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	148	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK- NAVNE	A	1	160	Navne startdato usikkerhedsmarkering
NVNHAENSLUT	N	12	161	Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-NAVNE	A	1	173	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 173

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-028	16.03.2012	16.03.2012

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-028				Historiske Folkekir- keopl.
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-FOLKEKIRKE	A	10	26	Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK- FOLKEKIRKE	A	1	36	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde	36
--------------	----

Folkekirkeforhold - FKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-029	16.03.2012	16.03.2012
	2	

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos.	Beskrivelse
P12160-029				Historiske civile tilstande
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
CIVST	A	1	15	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	16	Egtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	26	Egtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	36	Egtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	37	Egtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	71	Egtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	72	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	84	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-CIVILSTAND	N	12	85	Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND	A	1	97	Civilstand slutdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	98	Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde 109

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

Recordtype
P12160-999

Oprettet Ajourført
16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-999				Slutrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
TALLER	N	8	14	Tæller

Recordlængde 21