

Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Applikation version	Reference	Forfatter	Godkender
2015.11.30	1.0	Ny godkendelses-proces	MDS 4.1	K15 Transition	Oprydning CPRDOK	Godkendt af leverandør ifb. med Transition
2019.06.20	2.0	Nyt afsnit med fejlkoder/beskrivelse		SER-3328	Peter J. Jensen	Karin Schiøtt



**Håndbog
Til
CPR services**

Ajourføringsservices – Servicespecifikation

Tildel personnummer fødsel

CPR-kontoret

Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K
E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 72 26 90 01. Hjemmeside: www.cpr.dk

TPNRFO-I Tildel personnummer fødsel

Beskrivelse af servicen

Denne service bruges til oprettelse af et personnummer i CPR-systemet til et nyfødt barn. Barnet får samme adresse som moderen og systemet opsætter en del felter maskinelt som senere skal verificeres.

Hvis moderen ikke har et dansk personnummer, skal hun tildeles et administrativt personnummer inden fødslen kan registreres i CPR.

Nøgler som servicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
HDTO	S	Barnets fødselsdato.
PNRM	S	Moderens CPR-nummer skal indtastes.

Sekundære hændelser

Præsentationsdata

Rolle	GCTP tag navn	Optræder
Mor	STAMPNR	Disse informationer optræder altid, da moderens personnummer er nøgle.

CFST_STARTMYNKOD	Fødselsregistrering myndighed
-------------------------	--------------------------------------

Beskrivelse: Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet.

Værdimængde: Valid MYNKOD

Stavefrihed:

Format: N4

	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:	X			

CNVN_KOEN	Køn
------------------	------------

Beskrivelse: Angiver personens køn.

Værdimængde: K = kvinder/piger
M = mænd/drenge
blank for tidligere forekomster.

Stavefrihed:

Format: A1

	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CPRS_FOEDDATO	Fødselsdato
----------------------	--------------------

Beskrivelse: Angiver på hvilken dato fødslen har fundet sted.

Værdimængde: ÅÅÅÅMMDD

Stavefrihed:

Format: N8

	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CPRS_FOEDSEKVEN	Fødsel sekvens
------------------------	-----------------------

Beskrivelse: Angiver i hvilken rækkefølge barnet er født. Specielt relevant i forbindelse med flerfødsler.
Når det ikke er tvillinger, trillinger m.v. indsættes altid værdien 1.

Værdimængde: 0 - 32767

Stavefrihed:

Format: N2

	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CPRS FOEDTM	Fødselstidpunkt
--------------------	------------------------

Beskrivelse: Angiver på hvilket tidspunkt fødslen har fundet sted.

Værdimængde: TTMM
Eksempel: 1230

Stavefrihed:

Format: N4

Kodeoversættelse: Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst

--

Beskrivelse:

Værdimængde:

Stavefrihed:

Format:

Kodeoversættelse: Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst

Fejl

Felt	Beskrivelse	Fejlnr. (Kvit)
HDTO	Hvis ej blankt, skal det være en rigtig dato	40
PNRM	Personen findes ikke i CPR	172
CPRS_FOEDSEKVENS	Hvis ej blankt, skal den del af feltet, der er udfyldt, være numerisk 0-9	37
CPRS_FOEDTM	Hvis ej blankt, timer 00-23 og min. 00-59	89
CNVN_KOEN	Hvis ej blankt, er valide værdier K, k, M eller m	47
START_MYNKOD	Hvis ej blankt, skal den del af feltet, der er udfyldt, være numerisk 0-9	37
	Status må ikke være status 50 eller 60 for mor/far. Slettet/ændret personnummer	173
	Hændelses datoen skal være mindre end eller lig med dags dato. Desuden skal årstallet være større end 1857.	104
	Hvis MORPNR har STATUS 90 (død) skal barnets fødselsdato <= statushaenstart	2190
	Barnets fødselsdato skal være nyere end moderens fødselsdato.	2214
	Hvis den person, der initieres en hændelse på, har data i vent, som er en anden hændelse end den, der arbejdes på. PNR findes i CTVENT_PNR.	2523
	Samme mor må ikke samme dag, dag -1 eller dag -2 have født et barn med samme sekvens.	2118 2119 2121 2164
	Validerer at barnets fødselsdato er større end FOED_DT.	2005
	Hvis moderen er bosiddende i Grønland på fødselstidspunktet, skal fødselsregistreringsstedet udfyldes med et sogn.	3367
	Låst felt	222