

UDTRÆKSBEKRIVELSE

Kunde

OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE

Opgavenr.

001402

Udtrækstype

ÆNDRINGSUDTRÆK

Journal nr.

Oprettet

12.11.2008

Ændret

27.01.2011

Udtrækskriterier/formål:

Navn:

Ændringsudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper.

Formål:

At levere daglige ændringer til ajourføring af kundens eget register.

Personkreds:

Personer som:

- bor i udtrækkets geografiske område før og/eller efter ajourføringen
- eller som kunden har personnummer-abonnement på.

Udtrækkets geografiske område defineres via en eller flere kommune-, regions- eller landsdelkoder.

Uddata:

Der dannes uddata, hvis et af de leverede data kan være ændret på en person, der enten hører til udtrækkets geografiske personkreds, eller er sat i personnummer-abonnement.

Der dannes endvidere uddata ved oprettelse af personnummer-abonnement samt ved personnummer-rekvisition.

Der kan dannes kvittering for sletning af personnummer-abonnement, hvis det ønskes.

Når der leveres data for en person, leveres de af de valgte recordtyper, som den pågældende person har på udtræksdagen.

Da recordtype 001 altid leveres, kan alle gamle data på en person slettes, når denne recordtype modtages i kundens system.

Dernæst indsættes de nye data, der modtages.

Inddata:

Personnummer-abonnement.
Personnummer-rekvisiton.

Parametre:

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001, 099 og evt. 910 altid.

Der kan vælges mellem følgende recordtyper:

001 Personoplysninger.
Recordtypen leveres altid.

002 Aktuelle adresseoplysninger.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

003 Adresseringsnavn og klarskriftsadresse.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Adressefeltene forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

Denne recordtype leveres ikke sammen med personens andre recordtyper men leveres sidst i udtrækket for alle personerne.

Ved større systemer, kan recordtype 002 og CPR's vejregister benyttes i stedet for recordtype 003.

004 Beskyttelser.

Skal vælges, hvis 002, 003 eller 008 vælges.

005 Aktuelle udrejseoplysninger og udlandsadresse.

006 Kontaktadresse.

007 Aktuelle forsvindingsoplysninger.

008 Aktuelle navneoplysninger.

Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

009 Fødselsregistreringsoplysninger.

010 Aktuelt statsborgerskab.

011 Folkekirkeoplysninger.

012 Aktuell civilstand.

013 Aktuell separation.

014 Børn.

015 Mor og far oplysninger.

016 Forældremyndighed.

017 Umyndiggørelse og værge.

018 Kommunale forhold.

019 Notater.

020 Valgoplysninger.

021 Flyttepåbud.

022 Historiske personnumre.

023 Historiske adresser.

024 Historiske udrejse-, indrejseoplysninger og udlandsadresser.

025 Historiske forsvindings- og genfindingsoplysninger.

026 Historiske navneoplysninger.

027 Historiske statsborgerskaber.

028 Historiske folkekirkeoplysninger.

029 Historiske civilstande.

030 Historiske separationer.

099 Hændelser.

Leveres for hver hændelse, personen er berørt af i dagens løb.
Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres.

910 Fejlrecords.

Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres ved fejl i inddata.

997 Kvittering for sletning af personnummer-abonnement.

Hvis denne recordtype vælges,
vil abonementsletninger resultere i kun denne recordtype.
Der vil ikke blive leveret recordtype 001 og 099.

Vedrørende adresseringsnavn:

I recordtype 003 og 008 kan feltet efter ønske leveres på formen
Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).
Valget gælder for begge recordtyper.
Dvs., at der ikke kan vælges et format for recordtype 003
og et andet for recordtype 008.

Vedrørende de historiske recordtyper:

Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret,
kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes.
Der kan maksimalt vælges 5 års historik.
Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper,
der vælges.
Fx. kan der ikke vælges ét antal år for historiske
civilstande og et andet antal år for historiske adresser.

Uddata rækkefølge:

Rækkefølgen vil være:

- Recordtype 000, Startrecord.

- Recordtype 997, Kvittering for sletning af personnummer-abonnement til alle de slettede abonnemeter.
 - Recordtype 001-099 til hver person, dog ikke recordtype 003.
 - Recordtype 003, Adresseringsnavn og klarskriftsadresse til alle personerne.
 - Recordtype 999, Slutrecord.
Feltet TAELLER vil indeholde antallet af records ekskl. start-, slut- og fejlrecords.
 - Recordtype 910, Fejlrecords.
-
-

UDDATA:

SE MEDFØLGENDE POSTOPBYGNING

POSTOPBYGNING

Record-navn		Oprettet	Ændret
P12170-000		12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-000				Startrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Record-længde	35
---------------	----

POSTOPBYGNING

```

Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12170-001                               12.11.2008 12.11.2008

```

```

-----
Feltnavn                                For Lgd  Rec   Bemærkninger
mat                                     pos
-----
P12170-001                                Personoplysninger
RECORDTYPE                               N    3     1     Lig tre sidste cifre
                                           af record-navn
PNR                                        A   10     4     Personnummer

PNRGAELD                                  A   10    14     Gældende personnummer
STATUS                                   N    2    24     Status
STATUSHAENSTART                          N   12    26     Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM

STATUSDTO_UMRK                            A    1    38     Statusdato
                                           usikkerhedsmarkering
KOEN                                       A    1    39     Køn
                                           Værdisæt:
                                           M = mænd
                                           K = kvinder
FOED_DT                                  A   10    40     Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD

FOED_DT_UMRK                              A    1    50     Fødselsdato
                                           usikkerhedsmarkering
START_DT-PERSON                           A   10    51     Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON                       A    1    61     Startdato usikkerhedsmarke-
ring

SLUT_DT-PERSON                             A   10    62     Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON                         A    1    72     Slutdato usikkerhedsmarkering
STILLING                                    A   34    73     Stilling

```

```

-----
Record-længde                               106
Bemærkninger:
-----

```

Statuskoder:

```

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister
05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister
07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister
20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister
    men tildelt personnummer af skattehensyn
    (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)
30 = Inaktiv, annulleret personnummer
50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer
60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn

```

70 = Inaktiv, forsvundet
80 = Inaktiv, udrejst
90 = Inaktiv, død

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-002 Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-002 RECORDTYPE	N	3	1	Aktuelle adresseoplysninger Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMKOD	N	4	14	Kommunekode
VEJKOD	N	4	18	Vejkode
HUSNR	A	4	22	Husnummer
ETAGE	A	2	26	Etage
SIDEDOER	A	4	28	Sidedør nummer
BNR	A	4	32	Bygningsnummer
CONVN	A	34	36	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	70	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	82	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFLYKOMDTO	N	12	83	Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYKOMDT_UMRK	A	1	95	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	96	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDTO	N	12	100	Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYKOMDT_UMRK	A	1	112	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
START_MYNKOD-ADRTXT	N	4	113	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	117	1. linie af supplerende adr
ADR2-SUPLADR	A	34	151	
ADR3-SUPLADR	A	34	185	
ADR4-SUPLADR	A	34	219	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
ADR5-SUPLADR	A	34	253	
START_DT-ADRTXT	A	10	287	
SLET_DT-ADRTXT	A	10	297	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
Record-længde			306	

Bemærkninger:

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-003 Oprettet 12.11.2008 Ændret 03.02.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-003				Adrnavn og klarskriftadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRNVN	A	34	14	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	48	C/O navn
LOKALITET	A	34	82	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	116	Ve-
jadrnavn, husnr, etage, sidedoer				bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	150	Bynavn
POSTNR	N	4	184	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	188	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	208	Kommunekode
VEJKOD	N	4	212	Vejkode
HUSNR	A	4	216	Husnummer
ETAGE	A	2	220	Etage
SIDEDOER	A	4	222	Sidedør nummer
BNR	A	4	226	Bygningsnummer
VEJADRNVN	A	20	230	Vejadresseringsnavn

Record-længde 249
 Bemærkninger:

For personer hvor status > eller = 30, vil det kun være feltet adrnavn der er udfyldt.

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-004 Oprettet 12.11.2008 Ændret 12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-004				Beskyttelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_DT-BESKYTTELSE	A	10	18	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-BESKYTTELSE	A	10	28	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Record-længde 37
Bemærkninger:

Beskyttelsestype - BESKYTTTYPE:
0001 = Navne- og adressebeskyttelse
0002 = Lokalvejviserbeskyttelse
0003 = Markedsføringsbeskyttelse
0004 = Forskerbeskyttelse

POSTOPBYGNING

```

Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12170-005                               12.11.2008 25.11.2008
-----

```

```

Feltnavn                                For Lgd   Rec     Bemærkninger
                                         mat     pos
-----
P12170-005                               Aktuelle udrejseoplysninger
RECORDTYPE                               N      3       1       /udlandsadresse
                                         Lig tre sidste cifre
PNR                                        A     10      4       af record-navn
                                         Personnummer

UDR_LANDEKOD                             N      4       14      Udrejse landekode
UDRDTO                                    N     12      18      Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK                              A      1       30      Udrejsedato
                                         usikkerhedsmarkering

UDLANDADR1                               A     34      31      Udlandsadresse 1
UDLANDADR2                               A     34      65      Udlandsadresse 2
UDLANDADR3                               A     34      99      Udlandsadresse 3

UDLANDADR4                               A     34     133     Udlandsadresse 4
UDLANDADR5                               A     34     167     Udlandsadresse 5
-----
Record-længde                             200
Bemærkninger:
-----

```

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80
 Se statuskoder i postopbygning 001

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12170-006

Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-006				Kontaktadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADR1-KONTAKTADR	A	34	14	1. linie af kontaktadresse
ADR2-KONTAKTADR	A	34	48	
ADR3-KONTAKTADR	A	34	82	
ADR4-KONTAKTADR	A	34	116	
ADR5-KONTAKTADR	A	34	150	
START_DT-ADRTXT	A	10	184	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	194	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
Record-længde		203		

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12170-007

Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-007				Aktuelle forsvindingsoplysning
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORSVINDDTO	N	12	14	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDDTO_UMRK	A	1	26	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
Record-længde		26		

POSTOPBYGNING

```

-----
Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12170-008                               12.11.2008 12.11.2008
-----

```

```

-----
Feltnavn                                For Lgd   Rec      Bemærkninger
                                mat      pos
-----
P12170-008
RECORDTYPE                               N    3        1      Aktuelle navneoplysninger
                                N    3        1      Lig tre sidste cifre
                                N    3        1      af record-navn
PNR                                        A   10        4      Personnummer

FORNVN                                    A   50       14      Fornavn(e)
FORNVN_MRK                               A    1       64      Fornavn markering
MELNVN                                    A   40       65      Mellempnavn

MELNVN_MRK                               A    1      105      Mellempnavn markering
EFTERNVN                                 A   40      106      Efternavn
EFTERNVN_MRK                            A    1      146      Efternavn markering

NVNHAENSTART                             N   12      147      Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-NAVNE                     A    1      159      Navne startdato
                                A    1      159      usikkerhedsmarkering
ADRVN                                     A   34      160      Adresseringsnavn
-----

```

```

-----
Record-længde                               193
Bemærkninger:
-----

```

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-009	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-009				Fødselregistreringsoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-FØDESTED	N	4	14	Fødselsregistreringssteds kode
MYNTXT-FØDESTED	A	20	18	Supplerende fødselsregistreringssted
tekst				

Record-længde	37
---------------	----

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12170-010

Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-010				Aktuelt statsborgerskab
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
LANDEKOD	N	4	14	Landekode
HAENSTART-STATSBORGERSKAB	N	12	18	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	30	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 30

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-011 Oprettet 12.11.2008 Ændret 12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-011				Folkekirkeoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarke- ring

Record-længde 25
Bemærkninger:

Folkekirkeforhold - FOLKEKIRKEFKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-012 Oprettet 12.11.2008 Ændret 12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-012				Aktuel civilstand
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	15	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	25	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	35	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	36	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	70	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	71	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	83	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	84	Henvisning til evt. separati- on ÅÅÅÅMMDDTTMM

Record-længde 95

Bemærkninger:

Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer vil AEGTEPNR være udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-013	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-013				Aktuel separation
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
SEP_HENVIS-SEPARATION stand	A	12	14	Henvisning til evt. civil- stand
START_DT-SEPARATION	A	10	26	ÅÅÅÅMMDDTTMM Separation startdato
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	36	ÅÅÅÅ-MM-DD Separations startdato usikkerhedsmarkering

Record-længde	36
---------------	----

POSTOPBYGNING

Record-navn		Oprettet	Ændret
P12170-014		12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-014				Børn
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRBARN	A	10	14	Personnummer barn
Record-længde		23		

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-015 Oprettet 12.11.2008 Ændret 12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-015				Mor og far oplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
MOR_DT	A	10	14	Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_DT_UMRK	A	1	24	Mor dato usikkerhedsmarkering
PNRMOR	A	10	25	Mor personnummer
MOR_FOED_DT	A	10	35	Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_FOED_DT_UMRK	A	1	45	Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering
MORNVN	A	34	46	Mor navn
MORNVN_MRK	A	1	80	Mor navn markering
FAR_DT	A	10	81	FAR DATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_DT_UMRK	A	1	91	Far dato usikkerhedsmarkering
PNRFAR	A	10	92	Far personnummer
FAR_FOED_DT	A	10	102	FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_FOED_DT_UMRK	A	1	112	Far fødselsdato usikkerhedsmarkering
FARNVN	A	34	113	Far navn
FARNVN_MRK	A	1	147	Far navn markering

Record-længde 147
Bemærkninger:

Hvis mor har et personnummer er PNMOR udfyldt, og felterne Mor fødselsdato (MOR_FOED_DT) og mor navn (MORNVN) blankt

Hvis far har et personnummer er PNR FAR udfyldt, og felterne Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt

MORNVN_MRK og FARNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

POSTOPBYGNING

```

-----
Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12170-016                               12.11.2008 20.11.2008
-----

```

```

-----
Feltnavn                                For Lgd  Rec   Bemærkninger
mat                                     pos
-----
P12170-016                                Forældremyndighed
RECORDTYPE                               N    3     1     Lig tre sidste cifre
                                           af record-navn
PNR                                        A   10     4     Personnummer

RELTYP-FORÆLDREMYN                       N    4    14     0003 = mor
                                           0004 = far
                                           0005 = anden indehaver 1
                                           0006 = anden indehaver 2
START_DT-FORÆLDREMYN                     A   10    18     Forældremyndighed startdato
                                           ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FORÆLDREMYN                A    1    28     Forældremyndighed
                                           usikkerhedsmarkering

SLET_DT-FORÆLDREMYN                       A   10    29     Forældremyndighed sletdato
                                           ÅÅÅÅ-MM-DD
RELPNR                                    A   10    39     Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR                       A   10    49     Relation personnummer
                                           startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
-----

```

```

-----
Record-længde                             58
Bemærkninger:
-----

```

Relation type - RELTYP-FORÆLDREMYN kan være:

```

0003 = Personnummer forældremyndighed mor
0004 = Personnummer forældremyndighed far
0005 = Anden indehaver 1
0006 = Anden indehaver 2

```

RELPNR og START_DT-RELPNR_PNR er kun udfyldt ved RELTYP 5 og 6

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12170-017

Oprettet 12.11.2008 Ændret 20.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-017 RECORDTYPE	N	3	1	Umyndiggørelse + værg Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-UMYNDIG	A	10	14	Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-UMYNDIG ring	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarke-
SLET_DT-UMYNDIG	A	10	25	Umyndiggørelse slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
UMYN_RELTYP	N	4	35	Værg relation type Værdisæt: 0 = værg findes ikke i CPR 1 = værg PNR findes 2 = værg adressat findes
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELADRSAT_RELPNR_TXT	A	34	59	Værges navn
START_DT-RELPNR_TXT	A	10	93	Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTXT1	A	34	103	Relation tekst 1
RELTXT2	A	34	137	Relation tekst 2
RELTXT3	A	34	171	Relation tekst 3
RELTXT4	A	34	205	Relation tekst 4
RELTXT5	A	34	239	Relation tekst 5

Record-længde 272

Bemærkninger:

Relation type - UMYN_RELTYP = 0000 - Værg findes ikke i CPR
 Relation type - UMYN_RELTYP = 0001 - Værges Personnummer findes
 Relation type - UMYN_RELTYP = 0002 - Værges adresse findes

Hvis værg har et personnummer er RELPNR udfyldt,
 og felterne
 værges navn (RELADRSAT_RELPNR_TXT),

værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT)
RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt.

POSTOPBYGNING

```

Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12170-018                               12.11.2008 12.11.2008
-----

```

```

Feltnavn                                For Lgd  Rec   Bemærkninger
mat                                     pos
-----
P12170-018                                Kommunele forhold
RECORDTYPE                                N    3    1    Lig tre sidste cifre
                                           af record-navn
PNR                                         A   10    4    Personnummer

KOMFORHTYP                                N    1   14    Kommunaleforhold type
KOMFORHKOD                                A    5   15    Kommunaleforhold kode
START_DT-KOMMUNALE-FORHOLD                A   10   20    Startdato kommunale forhold
                                           ÅÅÅÅ-MM-DD

START_DT_UMRK-KOMMUNALE-FORHOLD           A    1   30    Startdato usikkerhedsmarke-
ring
BEMAERK-KOMMUNALE-FORHOLD                 A   30   31    Bemærkninger kommunale for-
hold
-----

```

```

Record-længde                             60
Bemærkninger:
-----

```

Der er følgende sammenhæng mellem KOMFORTYP og KOMFORHKOD:

KOMFORHTYP

```

Type 1 - adskilt                - kode = A
Type 2 - plejebarn              - kode = P
Type 3 - pensionsforhold        - kode = F - Folkepension
                                   - kode = I - Før tidspension
                                   - kode = N - Delpension
Type 4 - Betalingskommunekode - kode = Valid kommunekode
Type 5 - Fri værdimængde
Type 6 - Fri værdimængde
Type 7 - Fri værdimængde
Type 8 - Fri værdimængde
Type 9 - Fri værdimængde

```

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-019	Oprettet 12.11.2008	Ændret 12.11.2008
---------------------------	------------------------	----------------------

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-019				Notater
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
NOTATNR	N	2	14	Folkeregister notatnummer
NOTATLINIE	A	40	16	Folkeregisternotat linie
START_DT-NOTAT	A	10	56	Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-NOTAT	A	10	66	Slettedato

Record-længde 75
 Bemærkninger:

Folkeregister notatnummer - NOTATNR = 01 - 99

POSTOPBYGNING

```

-----
Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12170-020                               12.11.2008 12.11.2008
-----

```

```

-----
Feltnavn                                For Lgd  Rec   Bemærkninger
                                mat      pos
-----
P12170-020                                Valgoplysninger
RECORDTYPE                                N    3    1    Lig tre sidste cifre
                                af record-navn
PNR                                         A   10    4    Personnummer

VALGKODE                                N    4   14    Valgkode
VALGRET_DT                                A   10   18    Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT-VALGOPLYSNINGER                 A   10   28    Startdato valgoplysninger
                                ÅÅÅÅ-MM-DD

SLET_DT-VALGOPLYSNINGER                   A   10   38    Slettedato valgoplysninger
                                ÅÅÅÅ-MM-DD
-----

```

```

-----
Record-længde                            47
Bemærkninger:
-----

```

VALGKODE

- 0001 = Almindelig valgret
0002 = Diplomater (gamle diplomater der alle stemmer i København)
0003 = Diplomater (optages på valgliste i tidligere bopælskommune)
0004 = EU-valg ja (udenlandske statsborgere, der har sagt ja til
at stemme i Danmark)
- 0005 = EU-valg nej (danske udrejste statsborgere, der har sagt
nej til at stemme i Danmark)
- 0006 = EU-valg København (danske udrejste statsborgere, der har sagt
ja til at stemme i Danmark - KBH)

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12170-021

Oprettet 12.11.2008 Ændret 12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-021				Flyttepåbud
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-FLYTTPEPÅBUD	A	10	14	Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD
BEMAERK-FLYTTPEPÅBUD	A	40	24	Bemærkninger flyttepåbud
Record-længde		63		

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-022	12.11.2008	03.09.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-022				Historiske personnumre
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNRGAELD	A	10	4	Gældende personnummer
PNR	A	10	14	Personnummer
START_DT-PERSON	A	10	24	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON	A	1	34	Startdato usikkerhedsmarke- ring
SLUT_DT-PERSON	A	10	35	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	45	Slutdato usikkerhedsmarkering
Record-længde		45		

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-023 Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-023				Historiske adresser
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
KOMKOD	N	4	15	Kommunekode
VEJKOD	N	4	19	Vejkode
HUSNR	A	4	23	Husnummer
ETAGE	A	2	27	Etage
SIDEDOER	A	4	29	Sidedør nummer
BNR	A	4	33	Bygningsnummer
CONVN	A	34	37	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	71	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	83	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
FRAFLYDTO	N	12	84	Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYDTO_UMRK	A	1	96	Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 96
 Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-024 Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-024				Historiske udrejse-indrejse oplysninger/udlandsadresser
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
UDR_LANDEKOD	N	4	15	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	19	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	31	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
INDR_LANDEKOD	N	4	32	Indrejse landekode
INDRDTO	N	12	36	Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
INDRDTO_UMRK	A	1	48	Indrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	49	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	83	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	117	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	151	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	185	Udlandsadresse 5

Record-længde 218
 Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:
 K = Ret
 A = Fortryd
 Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-025 Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-025				Historiske forsvindings- genfindingsoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORSVINDDTO	N	12	15	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDDTO_UMRK	A	1	27	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
GENFINDDTO	N	12	28	Genfindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
GENFINDDTO_UMRK	A	1	40	Genfindingsdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 40
Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:
K = Ret
A = Fortryd
Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-026 Oprettet 12.11.2008 Ændret 12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-026				Historiske navneoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORNVN	A	50	15	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	65	Fornavn markering
MELNVN	A	40	66	Mellempnavn
MELNVN_MRK	A	1	106	Mellempnavn markering
EFTERNVN	A	40	107	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	147	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	148	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	160	Navne startdato usikkerhedsmarkering
NVNHAENSLUT	N	12	161	Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-NAVNE	A	1	173	Slutdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 173

Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-027 Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-027 RECORDTYPE	N	3	1	Historiske statsborgerskaber Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
LANDEKOD	N	4	15	Landekode
HAENSTART-STATSBORGERSKAB	N	12	19	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	31	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-STATSBORGERSKAB	N	12	32	Statsborgerskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	44	Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 44
Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:
K = Ret
A = Fortryd
Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

```

-----
Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12170-028                               12.11.2008 25.11.2008
-----

```

```

-----
Feltnavn                                For Lgd   Rec      Bemærkninger
                                mat      pos
-----
P12170-028                                N     3       1       Historiske Folkekirkeopl.
RECORDTYPE                                N     3       1       Lig tre sidste cifre
PNR                                         A    10       4       af record-navn
                                           A    10       4       Personnummer

FKIRK                                     A     1       14      Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE                       A    10       15      Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE                   A     1       25      Startdato usikkerhedsmarke-
ring

SLUT_DT-FOLKEKIRKE                         A    10       26      Folkekirkeforhold slutdato
                                           ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-FOLKEKIRKE                     A     1       36      Slutdato usikkerhedsmarkering
-----
Record-længde                               36
Bemærkninger:
-----

```

Folkekirkeforhold - FKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-029 Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-029				Historiske civilstande
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
CIVST	A	1	15	Civilstand
ÆGTEPNR	A	10	16	Ægtefælle personnummer
ÆGTEFOED_DT	A	10	26	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
ÆGTEFOEDDT_UMRK	A	1	36	Ægtefælle fødselsdato usikker
ÆGTENVN	A	34	37	Ægtefælle navn
ÆGTENVN_MRK	A	1	71	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	72	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	84	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-CIVILSTAND	N	12	85	Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND	A	1	97	civilstand slutdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	98	Henvisning til evt. separati- on ÅÅÅÅMMDDTTMM

Record-længde 109

Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer er AEGTEPNR udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

POSTOPBYGNING

Record-navn P12170-030 Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-030				Historiske separationer
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
SEP_HENVIS-SEPARATION	A	12	15	Henvisning til evt. civil-stand
START_DT-SEPARATION	A	10	27	ÅÅÅÅMMDDTTMM Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	37	Separations startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-SEPARATION	A	10	38	formattet = AAAA-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	48	Slutdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 48
Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:
K = Ret
A = Fortryd
Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12170-997

Oprettet	Ændret
12.11.2008	03.02.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-997				Sletning af abonnement
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMPU	A	12	14	ajourføringsdato+tid
HAENDELSE	A	3	26	Hændelse
NGLKONST	A	15	29	Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er udfyldt på inddata

Record-længde 43
Bemærkninger:

NGLKONST kan kun være udfyldt ved:
Hændelse A45 - sletning af personnummer-abonnement.

POSTOPBYGNING

Record-navn		Oprettet	Ændret
P12170-999		12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-999				Slutrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
TÆLLER	N	8	14	Tæller

Record-længde		21		
---------------	--	----	--	--

POSTOPBYGNING

Record-navn Oprettet Ændret
 P-FEJL-910 15.10.1996 09.07.2001

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P-FEJL-910				Fejl
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	Kan f.eks. være PNR, FOEDDTO, KOEN KOMKOD, VEJKOD
INDDATA	A	75	14	Inddata
FEJLNR	N	4	89	Fejlnummer
FEJLTX-UDTRÆK	A	65	93	Fejlnummer tekst

Record-længde 157
 Bemærkninger:

Sortfelt-10 Kan indeholde hvis inddatatype 01 = PNR
 - 02 = FOEDDTO+KOEN
 - 03 = ADRNGL
 - 04 = DISTRIKTNGL
 - 05 = SOGNENGL
 - 06 = PNR
 - 07 = PNR
 - 08 = VEJKODE
 - 09 = POSTNUMMER

INDDATA Inddatanøglets indhold

FEJLNR	FEJLTX
8451	Personnummer er forkert
8452	Personnummer findes ikke i CPR
8453	Fødselsdato er forkert
8454	Køn er forkert
8455	Efternavn er forkert
8456	Fornavn er forkert
8457	Kommunekode er forkert
8458	Kommunekode findes ikke i CPR
8459	Der må kun være vejkode eller vejnavn
8460	Vejkode er forkert
8461	Vejkode findes ikke i kommunen
8462	Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR
8463	Husnr er forkert
8464	Etage er forkert
8465	Side-dør er forkert
8466	Distrikt findes ikke i kommunen

8467	Distriktstype er forkert
8468	Distriktskode er forkert
8469	Sognekode er forkert
8470	Sognekode findes ikke i CPR
8471	Funktionskode er forkert
8474	PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr.
8478	Nøglen findes i forvejen
8480	Vejadresseringsnavn er forkert
8481	Inddata-type er forkert
8483	PNR-abonnement findes i forvejen
8484	PNR-abonnement findes ikke
8485	PNR findes dobbelt på inddatamaterialet
8486	PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet
8487	PNR-abonnement er oprettet/slette on-line
8488	Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes
8489	Kommunekode er forkert
8490	Vejkode er forkert
8491	Vejen findes ikke i CPR
8492	Postnummer er forkert
8493	Postnummer findes ikke i CPR
8494	Personnummeret er slettet
8495	Personnummeret er annulleret
8496	Personnummeret er ændret