

UDTRÆKSBEKRIVELSE

Kunde
OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE
Opgavenr. Journal nr.
001403
Udtrækstype Oprettet Ændret
STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009 09.12.2010

Udtrækskriterier/formål:

Navn:

Statusudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper.

Formål:

At levere personer på baggrund af personnummernøgler.

Inddata:

Personnummernøgler

Parametre:

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001 altid.

Der kan vælges mellem følgende recordtyper:

001 Personoplysninger.
Recordtypen leveres altid.

002 Aktuelle adresseoplysninger.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 -

se statuskoder i recordtype 001).

003 Adresseringsnavn og klarskriftsadresse.

Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Adressefelterne forekommer kun for personer med status < 30

Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

Denne recordtype leveres ikke sammen med personens andre recordtyper men leveres sidst i udtrækket for alle personerne.

Ved større systemer, kan recordtype 002 og CPR's vejregister benyttes i stedet for recordtype 003.

004 Beskyttelser.

Skal vælges, hvis 002, 003 eller 008 vælges.

005 Aktuelle udrejseoplysninger og udlandsadresse.

006 Kontaktadresse.

007 Aktuelle forsvindingsoplysninger.

008 Aktuelle navneoplysninger.

Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

009 Fødselsregistreringsoplysninger.

010 Aktuelt statsborgerskab.

011 Folkekirkeoplysninger.

012 Aktuel civilstand.

013 Aktuel separation.

014 Børn.

015 Mor og far oplysninger.

016 Forældremyndighed.

017 Umyndiggørelse-værge.

018 Kommunale forhold.

019 Notater.

020 Valgoplysninger.

021 Flyttepåbud.

022 Historiske personnumre.

023 Historiske adresser.

024 Historiske udrejse-, indrejseoplysninger og udlandsadresser.

025 Historiske forsvindings- og genfindingsoplysninger.

026 Historiske navneoplysninger.

027 Historiske statsborgerskaber.

028 Historiske folkekirkeoplysninger.

029 Historiske civilstande.

030 Historiske separationer.

031 Mor med Klarskriftadresse.

032 Far med Klarskriftadresse.

033 Barn med Klarskriftadresse.

910 Fejlrecords.

Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres ved fejl i inddata.

Vedrørende adresseringsnavn:

I recordtype 003, 008, 031, 032 og 033 kan feltet efter ønske leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

Valget gælder for alle recordtyperne.
Dvs., at der ikke kan vælges et format for recordtype 003
og et andet for recordtype 008, 031, 032 og 033.

Vedrørende de historiske recordtyper:

Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret,
kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes.
Der kan maksimalt vælges 5 års historik.
Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper,
der vælges.
Fx. kan der ikke vælges ét antal år for historiske
civilstande og et andet antal år for historiske adresse.

Uddata rækkefølge:

Rækkefølgen vil være:

- Recordtype 000, Startrecord.
 - De valgte recordtyper til hver person, dog ikke recordtype 003.
 - Recordtype 003, Adresseringsnavn og klarskriftsadresse
til alle personerne.
 - Recordtype 999, Slutrecord.
Feltet TAELLER vil indeholde antallet af records ekskl. start-, slut-
og fejlrecords.
 - Recordtype 910, Fejlrecords.
-

UDDATA:
SE MEDFØLGENDE POSTOPBYGNING

POSTOPBYGNING

Record-navn		Oprettet	Ændret
P12180-000		06.01.2009	06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-000				Startrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Record-længde	35
---------------	----

POSTOPBYGNING

```

Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12180-001                               06.01.2009 12.01.2009

```

```

-----
Feltnavn                                For Lgd  Rec   Bemærkninger
mat                                     pos
-----
P12180-001                                Personoplysninger
RECORDTYPE                                N    3     1     Lig tre sidste cifre
                                           af record-navn
PNR                                         A   10     4     Personnummer

PNRGAELD                                A   10    14     Gældende personnummer
STATUS                                   N    2    24     Status
STATUSHAENSTART                          N   12    26     Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM

STATUSDTO_UMRK                            A    1    38     Statusdato
                                           usikkerhedsmarkering
KOEN                                       A    1    39     Køn
                                           Værdisæt:
                                           M = mænd
                                           K = kvinder
FOED_DT                                   A   10    40     Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD

FOED_DT_UMRK                              A    1    50     Fødselsdato
                                           usikkerhedsmarkering
START_DT-PERSON                           A   10    51     Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON                       A    1    61     Startdato usikkerhedsmarke-
ring

SLUT_DT-PERSON                            A   10    62     Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON                       A    1    72     Slutdato usikkerhedsmarkering
STILLING                                   A   34    73     Stilling

NGLKONST                                  A   15   107     Nøglekonstant
                                           blanke på uddata hvis
                                           feltet ikke er udfyldt
                                           på inddata

```

```

-----
Record-længde                               121
Bemærkninger:
-----

```

Statuskoder:

```

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister
05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister
07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister
20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister
    men tildelt personnummer af skattehensyn

```

(kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)

- 30 = Inaktiv, annulleret personnummer
- 50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer
- 60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn
- 70 = Inaktiv, forsvundet
- 80 = Inaktiv, udrejst
- 90 = Inaktiv, død

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-002 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-002 RECORDTYPE	N	3	1	Aktuelle adresseoplysninger Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMKOD	N	4	14	Kommunekode
VEJKOD	N	4	18	Vejkode
HUSNR	A	4	22	Husnummer
ETAGE	A	2	26	Etage
SIDEDOER	A	4	28	Sidedør nummer
BNR	A	4	32	Bygningsnummer
CONVN	A	34	36	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	70	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	82	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFLYKOMDTO	N	12	83	Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYKOMDT_UMRK	A	1	95	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	96	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDTO	N	12	100	Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYKOMDT_UMRK	A	1	112	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
START_MYNKOD-ADRTXT	N	4	113	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	117	1. linie af supplerende adr
ADR2-SUPLADR	A	34	151	
ADR3-SUPLADR	A	34	185	
ADR4-SUPLADR	A	34	219	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
ADR5-SUPLADR	A	34	253	
START_DT-ADRTXT	A	10	287	
SLET_DT-ADRTXT	A	10	297	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
Record-længde			306	

Bemærkninger:

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-003 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-003 RECORDTYPE	N	3	1	Klarskriftadresse Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRVN	A	34	14	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	48	C/O navn
LOKALITET	A	34	82	Lokalitet
STANDARDADR jadrvn, husnr, etage, sidedoer	A	34	116	Ve- bnr. Etiketeadresse
BYNVN	A	34	150	Bynavn
POSTNR	N	4	184	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	188	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	208	Kommunekode
VEJKOD	N	4	212	Vejkode
HUSNR	A	4	216	Husnummer
ETAGE	A	2	220	Etage
SIDEDOER	A	4	222	Sidedør nummer
BNR	A	4	226	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	230	Vejadresseringsnavn
Record-længde		249		
Bemærkninger:				

For personer hvor status > eller = 30, vil det kun være feltet adrvn der er udfyldt.

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-004 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-004				Beskyttelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_DT-BESKYTTELSE	A	10	18	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-BESKYTTELSE	A	10	28	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Record-længde 37
Bemærkninger:

Beskyttelsestype - BESKYTTTYPE:
0001 = Navne- og adressebeskyttelse
0002 = Lokalvejviserbeskyttelse
0003 = Markedsføringsbeskyttelse
0004 = Forskerbeskyttelse

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-005 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-005				Aktuelle udrejseoplysninger /udlandsadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
UDR_LANDEKOD	N	4	14	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	18	Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	30	Udrejседato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	31	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	65	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	99	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	133	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	167	Udlandsadresse 5
Record-længde		200		
Bemærkninger:				

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80
Se statuskoder i postopbygning 001

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-006 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-006				Kontaktadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADR1-KONTAKTADR	A	34	14	1. linie af kontaktadresse
ADR2-KONTAKTADR	A	34	48	
ADR3-KONTAKTADR	A	34	82	
ADR4-KONTAKTADR	A	34	116	
ADR5-KONTAKTADR	A	34	150	
START_DT-ADRTXT	A	10	184	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	194	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
Record-længde		203		

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12180-007

Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-007				Aktuelle forsvindingsoplysning
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORSVINDDTO	N	12	14	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDDTO_UMRK	A	1	26	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
Record-længde		26		

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-008 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-008				Aktuelle navneoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORNVN	A	50	14	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	64	Fornavn markering
MELNVN	A	40	65	Mellempnavn
MELNVN_MRK	A	1	105	Mellempnavn markering
EFTERNVN	A	40	106	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	146	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	147	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	159	Navne startdato usikkerhedsmarkering
ADRVN	A	34	160	Adresseringsnavn

Record-længde 193
Bemærkninger:

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12180-009	06.01.2009	06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-009				Fødselregistreringsoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-FØDESTED	N	4	14	Fødselsregistreringssteds kode
MYNTXT-FØDESTED	A	20	18	Supplerende fødselsregistreringssted
tekst				

Record-længde	37
---------------	----

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-010 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-010				Aktuelt statsborgerskab
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
LANDEKOD	N	4	14	Landekode
HAENSTART-STATSBORGERSKAB	N	12	18	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	30	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 30

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-011 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-011				Folkekirkeoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarke- ring

Record-længde 25
Bemærkninger:

Folkekirkeforhold - FOLKEKIRKEFKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-012 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-012				Aktuel civilstand
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	15	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	25	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	35	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	36	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	70	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	71	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	83	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	84	Henvisning til evt. separati- on ÅÅÅÅMMDDTTMM

Record-længde 95
Bemærkninger:

Civilstand - CIVST
U = Ugift
G = Gift
F = Fraskilt
E = Enke/enkemand
P = Registreret partnerskab
O = Ophævet partnerskab
L = Længstlevende partner
D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer vil AEGTEPNR være udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12180-013	06.01.2009	06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-013				Aktuel separation
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
SEP_HENVIS-SEPARATION stand	A	12	14	Henvisning til evt. civil- ÅÅÅÅMMDDTTMM
START_DT-SEPARATION	A	10	26	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	36	Separations startdato usikkerhedsmarkering

Record-længde	36
---------------	----

POSTOPBYGNING

Record-navn		Oprettet	Ændret
P12180-014		06.01.2009	06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-014				Børn
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRBARN	A	10	14	Personnummer barn
Record-længde		23		

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-015 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-015				Mor og far oplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
MOR_DT	A	10	14	Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_DT_UMRK	A	1	24	Mor dato usikkerhedsmarkering
PNRMOR	A	10	25	Mor personnummer
MOR_FOED_DT	A	10	35	Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_FOED_DT_UMRK	A	1	45	Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering
MORNVN	A	34	46	Mor navn
MORNVN_MRK	A	1	80	Mor navn markering
FAR_DT	A	10	81	FAR DATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_DT_UMRK	A	1	91	Far dato usikkerhedsmarkering
PNRFAR	A	10	92	Far personnummer
FAR_FOED_DT	A	10	102	FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_FOED_DT_UMRK	A	1	112	Far fødselsdato usikkerhedsmarkering
FARNVN	A	34	113	Far navn
FARNVN_MRK	A	1	147	Far navn markering

Record-længde 147
 Bemærkninger:

Hvis mor har et personnummer er PNMOR udfyldt, og felterne Mor fødselsdato (MOR_FOED_DT) og mor navn (MORNVN) blankt

Hvis far har et personnummer er PNRFAF udfyldt, og felterne Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt

MORNVN_MRK og FARNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-016 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-016 RECORDTYPE	N	3	1	Forældremyndighed Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
RELTYP-FORÆLDREMYN	N	4	14	0003 = mor 0004 = far 0005 = anden indehaver 1 0006 = anden indehaver 2
START_DT-FORÆLDREMYN	A	10	18	Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FORÆLDREMYN	A	1	28	Forældremyndighed usikkerhedsmarkering
SLET_DT-FORÆLDREMYN	A	10	29	Forældremyndighed sletdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Record-længde 58
Bemærkninger:

Relation type - RELTYP-FORÆLDREMYN kan være:

0003 = Personnummer forældremyndighed mor
0004 = Personnummer forældremyndighed far
0005 = Anden indehaver 1
0006 = Anden indehaver 2

RELPNR OG START_DT-RELPNR_PNR er kun udfyldt ved RELTYP 5 og 6

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12180-017

Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-017 RECORDTYPE	N	3	1	Umyndiggørelse + værg Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-UMYNDIG	A	10	14	Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-UMYNDIG ring	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarke-
SLET_DT-UMYNDIG	A	10	25	Umyndiggørelse slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
UMYN_RELTYP	N	4	35	Værg relation type Værdisæt: 0 = værg findes ikke i CPR 1 = værg PNR findes 2 = værg adressat findes
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELADRSAT_RELPNR_TXT	A	34	59	Værges navn
START_DT-RELPNR_TXT	A	10	93	Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTXT1	A	34	103	Relation tekst 1
RELTXT2	A	34	137	Relation tekst 2
RELTXT3	A	34	171	Relation tekst 3
RELTXT4	A	34	205	Relation tekst 4
RELTXT5	A	34	239	Relation tekst 5

Record-længde 272

Bemærkninger:

Relation type - UMYN_RELTYP = 0000 - Værg findes ikke i CPR
 Relation type - UMYN_RELTYP = 0001 - Værges Personnummer findes
 Relation type - UMYN_RELTYP = 0002 - Værges adresse findes

Hvis værg har et personnummer er RELPNR udfyldt,
 og felterne
 værges navn (RELADRSAT_RELPNR_TXT),

værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT)
RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt.

POSTOPBYGNING

```

Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12180-018                               06.01.2009 06.01.2009

```

```

-----
Feltnavn                                For Lgd  Rec   Bemærkninger
mat                                     pos
-----
P12180-018                                Kommunale forhold
RECORDTYPE                                N    3     1     Lig tre sidste cifre
                                           af record-navn
PNR                                         A   10     4     Personnummer

KOMFORHTYP                                N    1    14     Kommunaleforhold type
KOMFORHKOD                                A    5    15     Kommunaleforhold kode
START_DT-KOMMUNALE-FORHOLD                A   10    20     Startdato kommunale forhold
                                           ÅÅÅÅ-MM-DD

START_DT_UMRK-KOMMUNALE-FORHOLD           A    1    30     Startdato usikkerhedsmarke-
ring
BEMAERK-KOMMUNALE-FORHOLD                 A   30    31     Bemærkninger kommunale for-
hold

```

```

-----
Record-længde                                60
Bemærkninger:
-----

```

Der er følgende sammenhæng mellem KOMFORTYP og KOMFORHKOD:

KOMFORHTYP

```

Type 1 - adskilt                - kode = A
Type 2 - plejebarn              - kode = P
Type 3 - pensionsforhold        - kode = F - Folkepension
                                   - kode = I - Førtidspension
                                   - kode = N - Delpension
Type 4 - Betalingskommunekode - kode = Valid kommunekode
Type 5 - Fri værdimængde
Type 6 - Fri værdimængde
Type 7 - Fri værdimængde
Type 8 - Fri værdimængde
Type 9 - Fri værdimængde

```

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12180-019

Oprettet Ændret
06.01.2009 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-019				Notater
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
NOTATNR	N	2	14	Folkeregister notatnummer
NOTATLINIE	A	40	16	Folkeregisternotat linie
START_DT-NOTAT	A	10	56	Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-NOTAT	A	10	66	Slettedato

Record-længde
Bemærkninger:

75

Folkeregister notatnummer - NOTATNR = 01 - 99

POSTOPBYGNING

```

Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12180-020                               06.01.2009 06.01.2009
-----

```

```

Feltnavn                                For Lgd  Rec   Bemærkninger
                                         mat   pos
-----
P12180-020                                N    3    1    Valgoplysninger
RECORDTYPE                                N    3    1    Lig tre sidste cifre
                                         A   10    4    af record-navn
PNR                                         A   10    4    Personnummer

VALGKODE                                N    4   14    Valgkode
VALGRET_DT                                A   10   18    Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT-VALGOPLYSNINGER                 A   10   28    Startdato valgoplysninger
                                         ÅÅÅÅ-MM-DD

SLET_DT-VALGOPLYSNINGER                 A   10   38    Slettedato valgoplysninger
                                         ÅÅÅÅ-MM-DD
-----

```

```

Record-længde                            47
Bemærkninger:
-----

```

VALGKODE

- 0001 = Almindelig valgret
0002 = Diplomater (gamle diplomater der alle stemmer i København)
0003 = Diplomater (optages på valgliste i tidligere bopælskommune)
0004 = EU-valg ja (udenlandske statsborgere, der har sagt ja til
at stemme i Danmark)
- 0005 = EU-valg nej (danske udrejste statsborgere, der har sagt
nej til at stemme i Danmark)
- 0006 = EU-valg København (danske udrejste statsborgere, der har sagt
ja til at stemme i Danmark - KBH)

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12180-021

Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-021				Flyttepåbud
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-FLYTTPEPÅBUD	A	10	14	Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD
BEMAERK-FLYTTPEPÅBUD	A	40	24	Bemærkninger flyttepåbud
Record-længde		63		

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12180-022	06.01.2009	06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-022				Historiske personnumrer
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNRGAELD	A	10	4	Gældende personnummer
PNR	A	10	14	Personnummer
START_DT-PERSON	A	10	24	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON	A	1	34	Startdato usikkerhedsmarke- ring
SLUT_DT-PERSON	A	10	35	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	45	Slutdato usikkerhedsmarkering
Record-længde		45		

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-023 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-023 RECORDTYPE	N	3	1	Historiske adresser Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
KOMKOD	N	4	15	Kommunekode
VEJKOD	N	4	19	Vejkode
HUSNR	A	4	23	Husnummer
ETAGE	A	2	27	Etage
SIDEDOER	A	4	29	Sidedør nummer
BNR	A	4	33	Bygningsnummer
CONVN	A	34	37	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	71	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	83	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
FRAFLYDTO	N	12	84	Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYDTO_UMRK	A	1	96	Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 96
 Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-024 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-024				Historiske udrejse-indrejse oplysninger/udlandsadresser
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
UDR_LANDEKOD	N	4	15	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	19	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	31	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
INDR_LANDEKOD	N	4	32	Indrejse landekode
INDRDTO	N	12	36	Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
INDRDTO_UMRK	A	1	48	Indrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	49	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	83	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	117	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	151	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	185	Udlandsadresse 5

Record-længde 218
 Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:
 K = Ret
 A = Fortryd
 Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-025 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-025				Historiske forsvindings- genfindingsoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORSVINDDTO	N	12	15	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDDTO_UMRK	A	1	27	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
GENFINDDTO	N	12	28	Genfindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
GENFINDDTO_UMRK	A	1	40	Genfindingsdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 40
Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:
K = Ret
A = Fortryd
Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-026 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-026 RECORDTYPE	N	3	1	Historiske navneoplysninger Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORNVN	A	50	15	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	65	Fornavn markering
MELNVN	A	40	66	Mellempnavn
MELNVN_MRK	A	1	106	Mellempnavn markering
EFTERNVN	A	40	107	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	147	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	148	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	160	Navne startdato usikkerhedsmarkering
NVNHAENSLUT	N	12	161	Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-NAVNE	A	1	173	Slutdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 173

Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-027 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-027 RECORDTYPE	N	3	1	Historiske statsborgerskaber Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
LANDEKOD	N	4	15	Landekode
HAENSTART-STATSBORGERSKAB	N	12	19	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	31	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-STATSBORGERSKAB	N	12	32	Statsborgerskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	44	Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 44
Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:
K = Ret
A = Fortryd
Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

```

Record-navn                               Oprettet   Ændret
P12180-028                               06.01.2009 06.01.2009
-----

```

```

Feltnavn                                For Lgd  Rec   Bemærkninger
                                         mat   pos
-----
P12180-028                                N    3    1    Historiske Folkekirkeopl.
RECORDTYPE                                N    3    1    Lig tre sidste cifre
PNR                                         A   10    4    af record-navn
                                         A   10    4    Personnummer

FKIRK                                     A    1   14    Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE                       A   10   15    Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE                   A    1   25    Startdato usikkerhedsmarke-
ring

SLUT_DT-FOLKEKIRKE                         A   10   26    Folkekirkeforhold slutdato
SLUT_DT_UMRK-FOLKEKIRKE                     A    1   36    ÅÅÅÅ-MM-DD
                                         Slutdato usikkerhedsmarkering
-----
Record-længde                               36
Bemærkninger:
-----

```

Folkekirkeforhold - FKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-029 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-029 RECORDTYPE	N	3	1	Historiske civilstande Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
CIVST	A	1	15	Civilstand
ÆGTEPNR	A	10	16	Ægtefælle personnummer
ÆGTEFOED_DT	A	10	26	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
ÆGTEFOEDDT_UMRK	A	1	36	Ægtefælle fødselsdato usikker
ÆGTENVN	A	34	37	Ægtefælle navn
ÆGTENVN_MRK	A	1	71	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	72	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	84	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-CIVILSTAND	N	12	85	Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND	A	1	97	civilstand slutdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	98	Henvisning til evt. separati- on ÅÅÅÅMMDDTTMM

Record-længde 109

Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer er AEGTEPNR udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-030 Oprettet 06.01.2009 Ændret 06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-030				Historiske separationer
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
SEP_HENVIS-SEPARATION	A	12	15	Henvisning til evt. civil-stand
START_DT-SEPARATION	A	10	27	ÅÅÅÅMMDDTTMM Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	37	Separations startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-SEPARATION	A	10	38	formattet = AAAA-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	48	Slutdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 48
Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:
K = Ret
A = Fortryd
Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-031 Oprettet 27.01.2010 Ændret 27.01.2010

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-031				Mor med Klarskriftadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRMOR	A	10	14	Mor personnummer
ADRVN	A	34	24	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	58	C/O navn
LOKALITET	A	34	92	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	126	Ve-
jadrnv, husnr, etage, sidedoer				bnr. Etiketadresse
BYNVN	A	34	160	Bynavn
POSTNR	N	4	194	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	198	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	218	Kommunekode
VEJKOD	N	4	222	Vejkode
HUSNR	A	4	226	Husnummer
ETAGE	A	2	230	Etage
SIDEDOER	A	4	232	Sidedør nummer
BNR	A	4	236	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	240	Vejadresseringsnavn
START_DT-BESKYTTELSE	A	10	260	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Record-længde 269
 Bemærkninger:

Recorden leveres kun, hvis mor har et personnummer og står registreret med en bopælsadresse i Danmark eller på Grønland (status 01 eller 05 - se statuskoder i recordtype 001).

Feltet 'START_DT-BESKYTTELSE' er kun udfyldt hvis personen har navne- og adressebeskyttelse

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-032 Oprettet 27.01.2010 Ændret 27.01.2010

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-032				Far med Klarskriftadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRFAR	A	10	14	Far personnummer
ADRVN	A	34	24	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	58	C/O navn
LOKALITET	A	34	92	Lokalitet
STANDARDADR jadrvn, husnr, etage, sidedoer	A	34	126	Ve-
BYNVN	A	34	160	bnr. Etiketadresse Bynavn
POSTNR	N	4	194	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	198	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	218	Kommunekode
VEJKOD	N	4	222	Vejkode
HUSNR	A	4	226	Husnummer
ETAGE	A	2	230	Etage
SIDEDOER	A	4	232	Sidedør nummer
BNR	A	4	236	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	240	Vejadresseringsnavn
START_DT-BESKYTTELSE	A	10	260	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Record-længde 269

Bemærkninger:

Recorden leveres kun, hvis far har et personnummer og står registreret med en bopælsadresse i Danmark eller på Grønland (status 01 eller 05 - se statuskoder i recordtype 001).

Feltet 'START_DT-BESKYTTELSE' er kun udfyldt hvis personen har navne- og adressebeskyttelse

POSTOPBYGNING

Record-navn P12180-033 Oprettet 27.01.2010 Ændret 27.01.2010

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-033				Barn med Klarskriftadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRBARN	A	10	14	Personnummer barn
ADRVN	A	34	24	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	58	C/O navn
LOKALITET	A	34	92	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	126	Ve-
jadrvn, husnr, etage, sidedoer				bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	160	Bynavn
POSTNR	N	4	194	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	198	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	218	Kommunekode
VEJKOD	N	4	222	Vejkode
HUSNR	A	4	226	Husnummer
ETAGE	A	2	230	Etage
SIDEDOER	A	4	232	Sidedør nummer
BNR	A	4	236	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	240	Vejadresseringsnavn
START_DT-BESKYTTELSE	A	10	260	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Record-længde 269
 Bemærkninger:

Recorden leveres kun, hvis barnet står registreret med en bopælsadresse i Danmark eller på Grønland (status 01 eller 05 - se statuskoder i recordtype 001).

Hvis barnet ikke har fået et navn vil feltet 'ADRVN' ikke være udfyldt.

Feltet 'START_DT-BESKYTTELSE' er kun udfyldt hvis personen har

POSTOPBYGNING

Record-navn		Oprettet	Ændret
P12180-999		06.01.2009	06.01.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12180-999				Slutrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
TALLER	N	8	14	Tæller
Record-længde		21		

POSTOPBYGNING

```

Record-navn                               Oprettet   Ændret
P-FEJL-910                               15.10.1996 09.07.2001

```

```

-----
Feltnavn                                For Lgd   Rec      Bemærkninger
                                mat  Lgd     pos
-----
P-FEJL-910                                N    3       1       Fejl
RECORDTYPE                                N    3       1       Lig tre sidste cifre
                                N    3       1       af record-navn
SORTFELT-10                              A   10       4       Kan f.eks. være
                                A   10       4       PNR, FOEDDTO, KOEN
                                A   10       4       KOMKOD, VEJKOD

INDDATA                                   A   75      14      Inddata
FEJLNR                                    N    4       89      Fejlnummer
FEJLTX-UDTRÆK                             A   65      93      Fejlnummer tekst

```

```

-----
Record-længde                             157
Bemærkninger:
-----

```

```

Sortfelt-10                               Kan indeholde hvis inddatatype 01 = PNR
                                           -                               02 = FOEDDTO+KOEN
                                           -                               03 = ADRNGL
                                           -                               04 = DISTRIKTNGL
                                           -                               05 = SOGNENGL
                                           -                               06 = PNR
                                           -                               07 = PNR
                                           -                               08 = VEJKODE
                                           -                               09 = POSTNUMMER

```

```

INDDATA                                   Inddatanøglen indhold

```

```

FEJLNR                                     FEJLTX-UDTRÆK
-----                                     -----
8451                                       Personnummer er forkert
8452                                       Personnummer findes ikke i CPR
8453                                       Fødselsdato er forkert
8454                                       Køn er forkert
8455                                       Efternavn er forkert
8456                                       Fornavn er forkert
8457                                       Kommunekode er forkert
8458                                       Kommunekode findes ikke i CPR
8459                                       Der må kun være vejkode eller vejnavn
8460                                       Vejkode er forkert
8461                                       Vejkode findes ikke i kommunen
8462                                       Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR
8463                                       Husnr er forkert
8464                                       Etage er forkert
8465                                       Side-dør er forkert
8466                                       Distrikt findes ikke i kommunen

```

8467	Distriktstype er forkert
8468	Distriktskode er forkert
8469	Sognekode er forkert
8470	Sognekode findes ikke i CPR
8471	Funktionskode er forkert
8474	PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr.
8478	Nøglen findes i forvejen
8480	Vejadresseringsnavn er forkert
8481	Inddata-type er forkert
8483	PNR-abonnement findes i forvejen
8484	PNR-abonnement findes ikke
8485	PNR findes dobbelt på inddatamaterialet
8486	PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet
8487	PNR-abonnement er oprettet/slette on-line
8488	Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes
8489	Kommunekode er forkert
8490	Vejkode er forkert
8491	Vejen findes ikke i CPR
8492	Postnummer er forkert
8493	Postnummer findes ikke i CPR
8494	Personnummeret er slettet
8495	Personnummeret er annulleret
8496	Personnummeret er ændret